



MANIPULAČNÍ TECHNIKA BEZ ZÁVAZKŮ


NEJŠIRŠÍ PORTFOLIO V ČR




LINDE MH - PARTNER PRO VAŠE PODNIKÁNÍ!



Pan Olin Dekar má velký problém. Termín zahájení výroby se blíží a on ví, že dostavba haly je v nedohlednu.



Je si vědom toho, že bez pořádné manipulační techniky to nezvládne. Většina dodavatelů nabízí jen určitou techniku, ale on potřebuje také plošiny, terénní vozíky a hlavně to potřebuje na staveništi co nejdříve. Je bezradný.



„Linde přeci dodává plyn, ne?“ Říká si, když narazí na webové stránky www.linde-mh.cz. „Tak oni nabízejí kompletní manipulační techniku a navíc mají také propracovanou zákaznickou podporu!“ Na dispečinku mu se vším poradí a díky široké síti servisních míst je již technika na cestě k němu.



Hned je to lepší pohled na staveniště, když vidí červené pracanty jak dokončují stavbu. No a kdyby se vyskytl nějaký problém nebo potřeboval rychle rozšířit pronajatou flotilu, může zavolat do Linde a specialisté jeho požadavek promptně vyřeší.



Výrobní hala je otevřená v termínu. Pan Olin našel nového partnera pro své podnikání.

PALETOVÉ VOZÍKY

NOSNOST

až 2,5 t



RUČNĚ VEDENÉ VYSOKOZDVIŽNÉ VOZÍKY

NOSNOST

VÝŠKA ZDVIHU

až 1,6 t

až 5,3 m



TAHAČE

NOSNOST

až 6 t



RETRAKY

NOSNOST

ZDVIH

až 2 t

až 12m



Pronajměte si nejvyšší zdvih na trhu!

VNA VOZÍKY

VYCHYSTÁVACÍ VÝŠKA


až 9,8 m



Dostupné pohony



VYCHYSTÁVACÍ VOZÍKY



ČELNÍ VYSOKOZDVIŽNÉ VOZÍKY

NOSNOST	VÝŠKA ZDVIHU
až 8 t	až 6,5 m



TĚŽKOTONÁŽNÍ VYSOKOZDVIŽNÉ VOZÍKY

NOSNOST	VÝŠKA ZDVIHU
až 16 t	až 6 m



Dostupné pohony



NŮŽKOVÉ PRACOVNÍ PLOŠINY

TYP	PRACOVNÍ VÝŠKA MAX.	NOŠNOST PRACOVNÍHO KOŠE MAX.	PRACOVNÍ KOŠ
1930 ES / 6 RS	7,8 m	230 kg	0,76 m x 1,87 m
2030 ES	8,1 m	360 kg	0,76 m x 2,30 m
2632 ES	9,77 m	230 kg	0,81 m x 2,30 m
2646 ES	9,92 m	450 kg	1,12 m x 2,50 m
3246 ES / 10 RS	11,68 m	320 kg	1,12 m x 2,50 m
4045 R	13,96 m	350 kg	1,05 m x 2,43 m
4069 LE	14,19 m	360 kg	1,65 m x 2,92 m

3394 RT/330 LRT	12 m	990 kg	1,79 m x 3,86 m
4394 RT/430 LRT	15,1 m	568 kg	1,79 m x 3,86 m
530 LRT	9,77 m	230 kg	1,81 m x 3,96 m



Dostupné pohony



TELESKOPICKÉ PRACOVNÍ PLOŠINY

TYP	PRACOVNÍ VÝŠKA MAX.	STRANOVÝ DOSAH MAX.	NOŠNOST PRACOVNÍHO KOŠE MAX.
E600 JP	20,39 m	14,19 m	230 kg
860 SJ	28,21 m	22,86 m	230 kg



KLOUBOVÉ PRACOVNÍ PLOŠINY

TYP	PRACOVNÍ VÝŠKA MAX.	STRANOVÝ DOSAH MAX.	NOŠNOST PRACOVNÍHO KOŠE MAX.
Toucan 10E	10,1 m	2,38 m	200 kg
Toucan 12E+	12,65 m	6,7 m	200 kg
E450 AJ	15,72 m	7,89 m	230 kg
450 AJ	15,7 m	7,62 m	230 kg
520 AJ	18 m	10,65 m	250 kg



Dostupné pohony



TERÉNNÍ VYSOKOZDVIŽNÉ VOZÍKY

NOSNOST	VÝŠKA ZDVIHU
až 3,5 t	až 5,4 m



TERÉNNÍ TELESKOPICKÉ MANIPULÁTORY

NOSNOST	VÝŠKA ZDVIHU	STRANOVÝ DOSAH MAX.
až 4 t	až 14 m	až 9 m



Dostupné pohony



AGV VOZÍKY

Unikátní služba v České republice,
jako jediní nabízíme možnost otestovat
robotizované vozíky přímo ve vašem provozu!



C-matic



P-matic



L-matic



R-matic



V PŘÍPADĚ ZÁJMU O NAŠE ŘEŠENÍ

Volejte **731 660 107**
nebo pište na **reseni@linde-mh.cz**

JSME TAM, KDE NÁS POTŘEBUJETE!



REZERVUJTE SI SVOU MANIPULAČNÍ TECHNIKU

na e-mailu pronajem@linde-mh.cz nebo na telefonu **271 078 333**

www.pujcovna-linde.cz

Společnost **Linde Material Handling** vyvíjí vysoce výkonná řešení materiálových toků přizpůsobená potřebám zákazníků a umožňuje uživatelům dosáhnout udržitelných konkurenčních výhod.

Jsme jedním z **nejvýznamějších výrobců vysokozdvížných vozíků a skladového vybavení.**

Více než 50 let definujeme standardy v oblasti bezpečných řešení motorových vozíků, řízení flotil a servis techniky i standardy pro podporu řízení.

LINDE – for your performance



Linde Material Handling Česká republika s. r. o., Polygrafická 622/2, Praha 10-Malešice 108 00
271 078 294, dispecink@linde-mh.cz, www.linde-mh.cz