

Linde Material Handling

Linde

PŮJČOVNA MANIPULAČNÍ TECHNIKY





Půjčovna Linde

Manipulační technika bez dlouhodobých závazků



Rychlost



Flexibilita



Regionální pokrytí, šest poboček v ČR

Ušetřete náklady na vlastnictví a odpisy manipulační techniky a pronajměte si je pouze na potřebnou dobu. Stačí kontaktovat jednu z našich šesti poboček v Praze, Teplicích, Plzni, Ostravě, Hradci Králové nebo Velkých Bílovicích a manipulační techniku budete mít rychle k dispozici, ať už potřebujete pronájem na den, měsíc nebo rok.

V naší flotile najdete **vysokozdvížeň vozíky, skladovou techniku**, ale i **speciální stroje**, jako jsou **terénní vozíky, pracovní plošiny**

pro práce ve výškách, terénní manipulátory, přídatná zařízení a další příslušenství.

Rozvojem sítě poboček jsme vám nabídku ve všech regionech. To má pozitivní vliv na snížení dopravních nákladů a zvýšení rychlosti dodávky. Nabízíme vám řešení pro vaše sezónní špičky nebo pokrytí výpadků ve vašem provozu.



Nůžkové elektrické plošiny



→ 1930 ES

Parametry

Pracovní výška: 7,72 m
Výška podlahy: 5,72 m
Nosnost plošiny: 230 kg
Rozměr koše: 0,76 x 1,87 m
Hmotnost: 1565 kg



→ 10 RS

Parametry

Pracovní výška: 11,75 m
Výška podlahy: 9,75 m
Nosnost plošiny: 320 kg
Rozměr koše: 1,07 x 2,16 m
Hmotnost: 2750 kg



→ 6 RS

Parametry

Pracovní výška: 7,79 m
Výška podlahy: 5,79 m
Nosnost plošiny: 230 kg
Rozměr koše: 0,69 x 1,82 m
Hmotnost: 1565 kg



→ 3246 ES

Parametry

Pracovní výška: 11,68 m
Výška podlahy: 9,68 m
Nosnost plošiny: 320 kg
Rozměr koše: 1,12 x 2,50 m
Hmotnost: 2905 kg



→ 2032 ES

Parametry

Pracovní výška: 8,1 m
Výška podlahy: 6,1 m
Nosnost plošiny: 360 kg
Rozměr koše: 0,76 x 2,3 m
Hmotnost: 1970 kg



→ 4045 R

Parametry

Pracovní výška: 13,96 m
Výška podlahy: 11,96 m
Nosnost plošiny: 350 kg
Rozměr koše: 1,05 x 2,43 m
Hmotnost: 3175 kg



→ 2632 ES / 2646 ES

Parametry

Pracovní výška: 9,77 m / 9,92 m
Výška podlahy: 7,77 m / 7,92 m
Nosnost plošiny: 230 kg / 450 kg
Rozměr koše: 0,76 x 2,3 m / 1,12 x 2,50 m
Hmotnost: 2135 kg / 2740 kg



→ 4069 LE / M4069

Parametry

Pracovní výška: 14,19 m
Výška podlahy: 12,19 m
Nosnost plošiny: 360 kg
Rozměr koše: 1,65 x 2,92 m
Hmotnost: 5300 kg / 5700 kg

Teleskopické elektrické plošiny

→ E600 JP



Parametry

Pracovní výška: 20,39 m
Stranový dosah: 13,54 m
Výška podlahy: 18,39 m
Nosnost plošiny: 230 kg
Hmotnost: 7815 kg

Kloubové elektrické plošiny



→ Toucan 10E

Parametry

Pracovní výška: 10,1 m
Stranový dosah: 3,38 m
Výška podlahy: 8,10 m
Nosnost plošiny: 200 kg
Hmotnost: 2990 kg



→ E450 AJ

Parametry

Pracovní výška: 15,72 m
Stranový dosah: 7,24 m
Výška podlahy: 13,72 m
Nosnost plošiny: 230 kg
Hmotnost: 6670 kg



→ Toucan 12E Plus

Parametry

Pracovní výška: 12,65 m
Stranový dosah: 6,05 m
Výška podlahy: 10,65 m
Nosnost plošiny: 200 kg
Hmotnost: 4900 kg



Nůžkové dieselové plošiny



→ 3394 RT / 330 LRT

Parametry

Pracovní výška: 12,6 m / 12 m
Výška podlahy: 10,6 m / 10 m
Nosnost plošiny: 905 kg
Rozměr koše: 2,18 x 3,81 m / 1,79 x 3,8 m
Hmotnost: 6600 kg / 5614 kg



→ 530 LRT

Parametry

Pracovní výška: 18,15 m
Výška podlahy: 16,15 m
Nosnost plošiny: 680 kg
Rozměr koše: 1,91 x 4,06 m
Hmotnost: 7995 kg



→ 4394 RT / 430 LRT

Parametry

Pracovní výška: 15,11 m
Výška podlahy: 13,11 m
Nosnost plošiny: 565 kg
Rozměr koše: 2,18 x 3,81 m / 1,79 x 3,8 m
Hmotnost: 7100 kg

Kloubové dieselové plošiny



→ 450 AJ

Parametry

Pracovní výška: 15,77 m
Stranový dosah: 7,62 m
Výška podlahy: 13,72 m
Nosnost plošiny: 250 kg
Hmotnost: 6495 kg



→ 520 AJ

Parametry

Pracovní výška: 18 m
Stranový dosah: 10 m
Výška podlahy: 16 m
Nosnost plošiny: 250 kg
Hmotnost: 7985 kg

Teleskopické dieselové plošiny



→ 860 SJ

Parametry

Pracovní výška: 28,21 m
Stranový dosah: 22,86 m
Výška podlahy: 26,21 m
Nosnost plošiny: 230kg
Hmotnost: 17200 kg

Terénní vysokozdvížeň vozíky



→ AUSA C350 Hx4

Parametry

Pohon: Diesel

Nosnost: 3500 kg

Výška zdvihu: 3300 mm

Hmotnost: 5925 kg



→ AUSA C500 Hx4

Parametry

Pohon: Diesel

Nosnost: 5000 kg

Výška zdvihu: 5450 mm

Hmotnost: 8350 kg



Teleskopické manipulátory



→ JLG 2505 H

Parametry

Pohon: Diesel
Nosnost: 2500 kg
Výška zdvihu: 5600 mm
Stranový dosah: 3300 mm
Hmotnost: 5072 kg



→ AUSA T307 H

Parametry

Pohon: Diesel
Nosnost: 3000 kg
Výška zdvihu: 7000 mm
Stranový dosah: 3580 mm
Hmotnost: 6025 kg



→ JLG 3707 PS

Parametry

Pohon: Diesel
Nosnost: 3700 kg
Výška zdvihu: 7300 mm
Stranový dosah: 3800 mm
Hmotnost: 8100 kg



→ JLG 4014 PS

Parametry

Pohon: Diesel
Nosnost: 4000 kg
Výška zdvihu: 14000 mm
Stranový dosah: 9000 mm
Hmotnost: 10075 kg



→ Pronájem vozíků

Rychlý a jednoduchý přístup k nejmodernější manipulační technice značky Linde. Nabízíme pronájem vysokozdvíhových vozíků, tahačů, regálových zakladačů a další techniky s nosností od 1 do 16 tun a výškou zdvihu od 1,5 do 12 metrů s pohonem diesel, elektro, LPG. V průběhu pronájmu je samozřejmostí bezplatný servis našimi proškolenými techniky.



→ Pronájem speciální techniky

Součástí naší pronájemní flotily jsou také speciální stroje, jako terénní vysokozdvíhové vozíky a manipulátory. Tyto stroje nabízíme s nosností do 5 tun a výškou zdvihu do 14 metrů. Výhodou této techniky je možnost nasazení na nepevněném povrchu, zejména na stavbách.



→ Servis manipulační techniky

Všichni zákazníci, kteří se rozhodnou pro vozík Linde, mají zaručen spolehlivý a rychle dostupný servis. Naše služby týkající se techniky, vybavení, bezpečnosti a efektivního použití vašich manipulačních vozíků, včetně robotických vozíků, zajistí co nejlepší dostupnost vozového parku, zvýší provozní bezpečnost a sníží náklady. Servisní technik Linde opraví vozík vždy.



→ Linde škola

Pouze dobře vyškolení řidiči umějí vozík využívat naplno, ale nikdy nepřekročí jeho možnosti a nezpůsobí nehodu. Naše Linde škola se zkušenými lektory zajistí, aby řidiči ve vaší firmě byli právě takoví.





6 poboček v ČR

- | | | | |
|---|------------------------|----|--|
| 1 | centrála Praha | 7 | výrobní závod KION Ostrov u Stříbra |
| 2 | pobočka Teplice | 8 | Linde Pohony Český Krumlov |
| 3 | pobočka Plzeň | 9 | výrobní závod elektromotorů Moravany |
| 4 | pobočka Hradec Králové | 10 | výrobní závod těžké techniky Šenov |
| 5 | pobočka Velké Bílovice | 11 | Regionální distribuční centrum náhradních dílů |
| 6 | pobočka Ostrava | ● | servisní centrum |

Kontakty

centrála Praha

Polygrafická 622/2
108 00 Praha 10 – Malešice
Tel.: 271 078 333, 271 078 258
Mobil: 731 660 192
Mobil: 602 165 775

pobočka Plzeň

Obchodní 1263/3
301 00 Plzeň - Skvrňany
Tel.: 271 078 366
Mobil: 731 660 192
Mobil: 602 165 775

pobočka Velké Bílovice

Podivínská 1236
691 02 Velké Bílovice
Tel.: 271 078 347
Mobil: 703 401 525

pobočka Teplice

Trnovanská 1269/1
415 02 Teplice
Tel.: 271 078 344
Mobil: 703 848 899

pobočka Hradec Králové

Náchodská 765 (areál bývalého ČKD)
503 01 Hradec Králové
Tel.: 271 078 374
Mobil: 731 660 211

pobočka Ostrava

Frýdecká ulice 691 (areál Linde)
719 03 Ostrava - Kunčice
Tel.: 271 078 340
Mobil: 724 319 784

pronajem@linde-mh.cz

Linde Material Handling Česká republika s.r.o.

E-Mail: pronajem@linde-mh.cz
Telefon: 271 078 294
Fax: 271 078 299
Polygrafická 622/2
108 00 Praha 10
IČ: 00676977
DIČ: CZ00676977

Zapsána v OR u MS v Praze v oddíle C, vložka 458

www.linde-mh.cz